



**Ayuntamiento
CABEZÓN DE PISUERGA.**

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ADJUDICAR EL SUMINISTRO DE
MOBILIARIO DIRIGIDO A LA ESCUELA INFANTIL PÚBLICA DE NIÑAS Y
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS Y AL CENTRO DE DÍA, EN CABEZÓN DE
PISUERGA.**

EXPTE: CONTRATO/2011/07 y 08

I.- Objeto

II.- Clasificación de los dos lotes determinados y presupuesto de licitación.

III.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

IV.- Descripción general del Centro.

V.- Trabajos a realizar y mobiliario y equipamiento a instalar.

VI.- Reconocimiento previo de las instalaciones.

VII.- Requisitos generales de la oferta.

VIII.- Características técnicas.

IX.- Garantía.

X.- Obligaciones del adjudicatario.

XI.- Lugar de entrega.

XII.- Ejecución de los trabajos.

Anexo I.- relación detallada del mobiliario a suministrar

Anexo II.- plano de planta.

[Firma manuscrita]



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabezondepisuerga.es
administracion@aytocabezondepisuerga.es



Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

I- OBJETO

Constituye el objeto de este pliego la realización del suministro de *Mobiliario para el Centro de Día y para la Escuela Infantil Pública en Cabezón de Pisuerga*, estando ambos edificios en fase de construcción.

La Escuela Infantil Pública, dirigida a niñas y niños de 0 a 3 años, está situada en la C/ Butacas 1, y el Centro de Día se encuentra ubicado en la Avda Palencia 44, ambos de Cabezón de Pisuerga.

En el objeto del contrato estarán incluidos los siguientes conceptos:

- Transporte, suministro y reparto del mobiliario hasta el interior del edificio y en cada una de las estancias.
- Desembalado, montaje e instalación de los mismos en el interior del edificio.
- Recogida de cajas, embalajes, plásticos y, en general, cualquier material sobrante que se origine en su montaje.
- La instalación de aquellos elementos que lo precisen, en las condiciones que se establecen en el presente pliego, dejando los elementos suministrados en perfecto estado de uso.
- El mantenimiento y asistencia técnica en las condiciones y el periodo que se oferte (se deberá especificar en la oferta la cobertura de la garantía y el periodo de ésta).

Este pliego tiene como finalidad definir el suministro a realizar y las condiciones que se deben cumplir, complementando lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

II.- CLASIFICACIÓN DE LOS DOS LOTES DETERMINADOS Y PRESUPUESTOS DE LICITACIÓN.

Los licitadores podrán presentar oferta por cuantos lotes deseen, es decir, por uno de ellos o por ambos en su conjunto, ofertando siempre por la totalidad de bienes que compone cada lote.

El presupuesto base de licitación total, (importe máximo) asciende a la cantidad de **ciento seis mil novecientos ochenta y nueve euros con cincuenta céntimos 106.989,50 €**, y diecinueve mil doscientos cincuenta y ocho euros con once céntimos (19.258,11 €) de IVA, resultado de la suma de los dos lotes a suministrar y que suponen, de manera desglosada las siguientes cantidades:



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabezondepisuerga.es
administracion@aytocabezondepisuerga.es



Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

- Lote para la Escuela de Educación infantil:
 - 34.898,31 euros y 6.281,70 euros de IVA.
- Lote para el Centro de Día:
 - 72.091,19 euros y 12.976,41 euros de IVA.

Estos precios suponen el precio máximo de licitación, que podrán ser objeto de baja por parte de los licitadores.

III.-BAJAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

Podrán no ser admitidas aquellas ofertas económicas consideradas anormales o desproporcionadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y en la cláusula XV del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la contratación

IV.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO.

4.1.- La **Escuela Infantil Pública** en Cabezón de Pisuerga está ubicada en la Calle Butacas 1 de Cabezón de Pisuerga. Será un Centro con 61 plazas, para niños con edades comprendidas entre los 0 y los 3 años, con la siguiente dotación:

- Un aula destinada a bebés de 0 a 1 año, con 8 plazas, de 45,74 m² útiles, con aseo incorporado y compartido de 6,95 m² útiles con una zona de cambio.
- Un aula destinada a bebés de 1 a 2 años, con 13 plazas, de 45,74 m² útiles, con aseo incorporado y compartido con el aula de bebés de 0 a 1 año, de 6,95m² útiles con una zona de cambio.
- Dos aulas destinadas a niñas y niños de 2 a 3 años, de 20 plazas cada una, y 44,20 m² útiles respectivamente, con aseo incorporado y compartido entre ambas de 9,56 m² útiles, con sanitarios adaptados a la edad y zona de cambio.
- Un espacio de usos múltiples de 50,82 m², con función complementaria como comedor.
- Una unidad de servicio de oficio para alimentos, despensa, etc, de 19,45 m² útiles, con acceso independiente desde el exterior para labores de descarga del catering de alimentos. En el mismo módulo se ubica el cuarto de calderas de 5,75 m² útiles.
- Una unidad de 22,50 m² útiles para sala de profesores y despacho, con un aseo adaptado incorporado de 5,90 m² útiles.

4.2.- El **Centro de Día** en Cabezón de Pisuerga está ubicado en la Avenida de Palencia 44 de Cabezón de Pisuerga, y cuenta con la siguiente dotación:

Planta Baja:

- Zaguán, con una superficie útil de 4,70m².



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabazondepisuerga.es
administracion@aytocabazondepisuerga.es



Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

- Bar, con una superficie de zona de trabajo de 12,70m².
- Sala de Recreo – Comedor, con una superficie útil de 82,00m² y con capacidad aproximada para 60 personas.
- Cocina, con una superficie útil de 14,50m².
- Lavandería, con una superficie útil de 10,20m².
- Almacén para uso del Bar, con una superficie útil de 2,70m².
- Almacén para uso de la Cocina, con una superficie útil de 4,20m².
- Cuarto de caldera, con una superficie útil de 6,30m².
- Paso, con una superficie útil de 6,20m².
- Vestíbulo, con una superficie útil de 4,50m².
- Escalera 1, con una superficie útil de 5,60m².
- Sala de lectura y ordenadores, con una superficie útil de 23,40m².
- Sala de descanso, con una superficie útil de 18,60m².
- Consulta 1, con una superficie útil de 19,90m².
- Consulta 2, con una superficie útil de 18,80m².
- Paso, con una superficie útil de 6,90m².
- Distribuidor y espera, con una superficie útil de 25,60m².
- Aseo Mujeres, con una superficie útil de 3,95m².
- Aseo Hombres, con una superficie útil de 4,35m².
- Aseo Adaptado, con una superficie útil de 3,70m².
- Escalera 2, con una superficie útil de 4,55m².
- Ascensor.

Planta Primera:

- Sala polifuncional, con una superficie útil de 96,90m² y con capacidad aproximada para 130 espectadores.
- Estrado de sala polifuncional, con una superficie útil de 37,70m².
- Almacén Sala polifuncional, con una superficie útil de 22,90m².
- Vestíbulo 1, con una superficie útil de 17,10m².
- Gimnasio, con una superficie útil de 40,25m².
- Escalera 1, con una superficie útil de 3,75m².
- Vestíbulo 2, con una superficie útil de 22,90m².
- Despacho, con una superficie útil de 24,60m².
- Escalera 2, con una superficie útil de 3,60m².
- Ascensor.
- Terraza, con una superficie útil de 7,55m².
- Aseo Mujeres, con una superficie útil de 3,95m².
- Aseo Hombres, con una superficie útil de 4,35m².
- Aseo Adaptado, con una superficie útil de 3,70m².



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabezondepisuerga.es
administracion@aytocabezondepisuerga.es



Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

V.- TRABAJOS A REALIZAR Y MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO A INSTALAR.

El mobiliario y equipamiento suministrado quedará perfectamente montado, ensamblado e instalado, y en perfectas condiciones de uso. Todos los costes derivados de la correcta instalación y/o montaje correrán por cuenta del contratista y deberán incluirse en la oferta económica.

Para facilitar la realización de los trabajos necesarios para la entrega e instalación del mobiliario suministrado por el contratista, podrá disponer de los planos correspondientes y acceso a las instalaciones.

VI.- RECONOCIMIENTO PREVIO DE LAS INSTALACIONES.

Los licitadores visitarán las dependencias para comprobar el alcance de los servicios de electricidad y comunicaciones, aulas, salas, patios, etc., comprobando la ubicación de la totalidad de las dependencias y sus características peculiares.

La presentación de las proposiciones presupone que los licitadores han hecho un reconocimiento de las instalaciones y un estudio de los documentos de la licitación, no teniendo derecho a indemnización ni reclamación alguna por defectos o errores en los mismos.

VII.- REQUISITOS GENERALES DE LA OFERTA

1.- La oferta reflejará las características descritas en el Anexo II, reflejando claramente el PRECIO UNITARIO ofertado para cada uno de los elementos que la integran, con y sin IVA, el PRECIO TOTAL, y en su caso, la BAJA ECONÓMICA a realizar respecto del precio unitario de cada uno de los elementos especificados y/o aquellos elementos que se introducen como mejora.¹

2.- Tanto en el presupuesto como en las ofertas y precios aprobados estarán incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato: generales, financieros, beneficio industrial, seguros de transporte, desplazamientos, honorarios del personal técnico a su cargo, de comprobación, ensayo, tasas y toda clase de impuestos, especialmente el IVA. En el precio de elementos se considerará incluida la realización de todos aquellos trabajos y elementos auxiliares complementarios que requiera su puesta en servicio, considerando la unidad terminada una vez probado su funcionamiento.

¹ Sería una posibilidad.



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabazondepisuerga.es
administracion@aytocabazondepisuerga.es



Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

3.- Las características del equipamiento ofertado se presentará mediante infografías, catálogos, folletos y muestrarios para su valoración, incluyendo las características técnicas de calidad, ergonomía, funcionalidad y estética.

4.- En el caso de que el transporte, instalación, montaje o las labores auxiliares necesarias hagan precisa la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, su redacción será por cuenta del adjudicatario.

VIII.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.- En el anexo II se describen las características técnicas del mobiliario y equipamiento. El suministro e instalación dispondrá de las certificaciones vigentes de seguridad, calidad, medioambientales e higiene, principalmente, emitidas por los Institutos o Servicios Oficiales Europeos, cumpliendo con las características específicas de material destinado a menores de tres años, en el caso de la Escuela Infantil Pública, y a personas de la tercera edad en el caso del Centro de Día.

Se podrá establecer como mejora que, en el caso de que alguna pieza del mobiliario detallado fuera innecesaria y, asimismo, se detectara la necesidad de elementos nuevos no detallados cuando se esté produciendo el suministro, instalación y montaje.

2.- Las dimensiones facilitadas son aproximadas, concretándose en la realización del pedido.

3.- Se establecen descripciones generales en cuanto a materiales de fabricación, acabados, colores y dimensiones. Su calidad será adecuada al uso para el que se destinen.

4.- Las piezas de mobiliario que dispongan de tejido en su composición, deberán contar con alguna ecoetiqueta del Tipo ISO I, debiendo presentar certificados en su oferta técnica que acrediten las características de los mismos.

5.- El mobiliario ofertado deberá ser fácilmente desmontable al final de su vida útil para poder ser recicladas o reutilizadas por separado las piezas que lo componen.

6.- El mobiliario de la **Escuela Infantil Pública**:

a) responderá a criterios prioritarios de :

- Seguridad: cantos redondeados, puertas de armarios y estanterías interiores que impidan atrapar los dedos, alturas de barandillas apropiadas, cristales irrompibles,



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabezondepisuerga.es
administracion@aytocabezondepisuerga.es



Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

materiales ignífigos, no tóxicos, alergénicos. Igualmente queda prohibida la aplicación de productos cancerígenos, halogenados orgánicos, horganoalogenados, flatatos y pigmentos y adhesivos basados en plomo, cadmio, cromo exavalente o mercurio, principalmente.

- Higiene y limpieza: los elementos y materiales resistirán a la limpieza diaria, evitando esquinas y huecos que la impidan, utilizando materiales que no se deterioren por la humedad. La limpieza del mobiliario se podrá realizar sin usar disolventes orgánicos, estando obligado el licitador a proporcionar información sobre la limpieza y cuidados necesarios para el correcto mantenimiento de los mismos.

- Diseño: Se realizará a medida, empleando materiales de primera calidad, aprovechando los espacios disponibles y su funcionalidad.

b) El mobiliario y equipamiento estará especialmente diseñado para niñas y niños de 0 a 3 años, con especial atención a los más pequeños, cumpliendo la normativa educativa en equipamiento para colectividades.

c) El mobiliario será de superficie no porosa, inestable, con cantos romos, ángulos redondeados y sin salientes traumatizantes. Sus medidas y tallas serán proporcionales a las medidas antropométricas de las niñas y niños usuarios del servicio.

d) En los elementos con barandillas o barrotes, si fuera el caso, la separación entre éstos será inferior a 10 cm. En las camas o cunas, el plano de soporte del colchón no dejará vacíos peligrosos y el listón inferior de la barandilla quedará por debajo del colchón. La altura de la baranda será como mínimo de 70 cm. Se prohíbe el uso de redes de techo.

e) Los materiales útiles, maquinarias y superficies de manipulación, serán fáciles de limpiar y desinfectar, impermeables, resistentes a la corrosión y no tóxicos.

f) En el espacio al aire libre, los dispositivos de juego serán de material inastillable y no tóxico, y no superarán los 1,5 m de altura.

7.- El mobiliario del **Centro de Día** deber reunir las siguientes características principales:

a) El mobiliario a instalar debe poseer características que faciliten su fácil mantenimiento, durabilidad y reposición.

b) Las superficies deben ser lavables. Asimismo, toda la tapicería debe ser ignífuga.



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabazondepisuerga.es
administracion@aytocabazondepisuerga.es



Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

c) Todos aquellos elementos que incorporen mecanismos de accionamiento o manejo destinados a ser utilizados directamente por los usuarios del centro, deben ser de funcionamiento sencillo (aparatos de luz, electrodomésticos, etc.).

d) Las partes de los muebles con las que el usuario esté directamente en contacto, en condiciones normales de utilización, deberán tener un diseño que evite toda herida corporal y deterioro material (en particular, las partes accesibles no tienen que presentar asperezas, rebabas o partes cortantes, ni tienen que manchar).

Las aristas y los ángulos con los que el usuario esté en contacto, en condiciones normales de utilización, tendrán que presentar un radio de curvatura mínimo de 2 mm. Si la espesura de los materiales no permite respetar ese radio de curvatura, las aristas tendrán que estar exentas de rebabas. Los elementos deslizantes o móviles tendrán que estar diseñados de manera que eviten cualquier herida y todo funcionamiento accidental. Los elementos de sujeción no tendrán que ser cortantes.

Los extremos de los soportes (pies) y de los tubos metálicos tendrán que estar provistos de una cantonera o tapados por cualquier medio y acabados en una parte lisa.

8.- El mobiliario y equipamiento guardará la debida uniformidad con el conjunto del edificio, para mantener una línea homogénea en todas las instalaciones. Por tal motivo, el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga se reserva el derecho a solicitar que se cambie algún elemento en caso de que no cumpla con tal requisito.

Dicha propuesta debe basarse en la relación detallada en el Anexo II del presente Pliego, adaptado a las características evolutivas de los niños de 0 a 3 años, en el caso de la Escuela Infantil Pública, y a las características de adaptabilidad de las personas mayores en el caso del Centro de Día.

9.- Debe quedar garantizada la durabilidad del material a instalar, garantizándose el empleo únicamente de materiales de primera calidad en la fabricación.

10.- Debe existir garantía en todos aquellos bienes que se instalen, quedando garantizada la asistencia técnica, por delegación propia o concertada.

11.- Debe quedar garantizada la existencia de repuestos durante el plazo mínimo de 10 años desde la fecha de instalación o suministro.

12.- Aquellos componentes que pudieran dejar de fabricarse en el momento de producirse el suministro del equipamiento, deberán ser sustituidos por otras piezas que reúnan los mismos requisitos exigidos por el conjunto de la documentación que integra el presente expediente.

IX.- GARANTÍA



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabezondepisuerga.es
administracion@aytocabezondepisuerga.es



Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

Todo lo suministrado y la ejecución de los trabajos necesarios para su instalación, dispondrá de todas las garantías necesarias para su reposición inmediata. Incluirá todos los gastos que se puedan ocasionar (transporte, desplazamiento de operarios, valor de la mano de obra, materiales, impuestos). La garantía será de al menos UN AÑO a contar desde el acta de recepción del suministro, plazo que podrá ser ampliado como mejora en la proposición de los licitadores.

Asimismo, y si durante el plazo de garantía se produjera alguna avería en bienes suministrados cuya reparación requiera un plazo de tiempo superior a tres días, la empresa vendrá obligada a instalar en el Centro de destino, dentro de dicho plazo, un equipo igual al averiado, manteniéndolo hasta tanto no se produzca su reparación e instalación.

Si algún elemento suministrado se deteriora por causas no imputables al usuario, deberán ser sustituidos a su correcto estado de uso por cuenta del adjudicatario.

El contratista establecerá un control de calidad de los elementos suministrados, certificando de este modo que se ajustarán a las especificaciones técnicas exigidas.

Se aportarán los manuales de manejo necesarios y dos juegos de llaves en todos los elementos que dispongan de cerraduras.

X.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista tendrá, además de las estipuladas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las siguientes obligaciones:

1.- El cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en relación con el objeto del contrato, debiendo haber obtenido, en su caso, de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación, las cesiones, permisos, autorizaciones o licencias que procedan en orden a ejecutar y entregar correctamente los bienes objeto del suministro corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos y debiendo indemnizar al Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga por todos los daños y perjuicios que para el mismo pudieran derivarse de la interposición de cualquier tipo de reclamaciones.

2.- La totalidad del mobiliario a instalar será nuevo y, en su caso, estará homologado.



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabezondepisuerga.es
administracion@aytocabezondepisuerga.es



Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

3.- Los medios humanos y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos asegurarán en todo momento la presentación del mismo, con margen suficiente para realizarlos puntualmente y solventar los imprevistos que pudieran producirse. Si fuera necesario, dispondrá de los medios que garanticen la ejecución de los trabajos en los plazos previstos, sin que suponga un aumento en el importe de adjudicación.

4.- El suministro incluirá la distribución de los bienes en las dependencias correspondientes en los edificios a equipar, incluyendo el montaje e instalación y la puesta en funcionamiento, en su caso.

5.- El contratista quedará obligado, con respecto al personal que emplee en la fabricación, entrega, distribución, instalación y montaje del suministro objeto del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y de Seguridad Social vigentes durante la ejecución del contrato. Responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo existente entre aquél o sus subcontratistas con los trabajadores de uno u otro, sin que se pueda repercutir al Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga ninguna multa, sanción u otro tipo de responsabilidad que por el incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los Organismos competentes.

6.- El contratista está obligado a satisfacer los gastos que deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los gastos generales, financieros, de seguros, de honorarios del personal a su cargo, transporte y desplazamientos, materiales e instalaciones, entrega y retirada de los bienes hasta el lugar de destino convenido, montaje, puesta en funcionamiento o uso y posterior asistencia técnica de los bienes que, en su caso, se suministren durante el respectivo plazo de garantía, así como cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato, incluidos los fiscales.

7.- Corresponderá al contratista la realización de las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del suministro contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato.

8.- Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato, incluidos los fiscales, tasas y gravámenes, según las disposiciones vigentes.

XI.- LUGAR DE ENTREGA.

El contratista deberá entregar los bienes en los siguientes lugares de Cabezón de Pisuerga:



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabezondepisuerga.es
administracion@aytocabezondepisuerga.es



Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

- Mobiliario Escuela Infantil Pública: C/ Butacas 1.
- Mobiliario Centro de Día: Avda Palencia 44.

El Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga se reserva la facultad de modificar el lugar y programa de entrega en razón de sus necesidades y notificarlo a la empresa o empresas adjudicatarias.

Los gastos ocasionados en la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista.

El contratista se compromete a suministrar los productos señalados de acuerdo con el precio unitario establecido en su oferta, con estricta sujeción a los Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y a los de Prescripciones Técnicas aprobados y que sirven de base para la contratación. La totalidad del suministro no podrá exceder en ningún caso el precio base de licitación.

12.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Durante la realización de los trabajos no se permitirá el acceso a personas ajenas al objeto del contrato hasta la finalización y retirada de los materiales sobrantes.

La distribución de los materiales suministrados la determinará el Ayuntamiento. Cualquier anomalía o circunstancia que afecte a la realización normal de los trabajos deberá comunicarla de manera inmediata al Ayuntamiento.

Las operaciones de suministro e instalación se realizarán, en la medida de lo posible, entre las 08:00 y las 15:00 horas, coordinadas con el propio Ayuntamiento.

En la ejecución de los trabajos será responsable de todos los accidentes, daños perjuicios e infracciones que pudieran ocurrir o cometerse, debidos a una mala realización de los trabajos contratados.

A tal fin, dentro del plazo concedido tras la adjudicación provisional, el contratista deberá acreditar la suscripción de una póliza de seguro de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad, así como de hallarse al corriente en el pago de las primas, cumpliendo estrictamente la legislación vigente en materia de seguridad y salud laboral.

En Cabezón de Pisuerga, a 22 de julio de 2011.

EL ALCALDE

Fdo. : Víctor Manuel Coloma Pesquera.



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabezondepisuerga.es
administracion@aytocabezondepisuerga.es



ANEXO I

RELACIÓN DETALLADA DEL MOBILIARIO A SUMINISTRAR

1.- ESCUELA INFANTIL PÚBLICA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Camita apilable especial para guarderías. Barras metálicas de alta resistencia. Tejido resistente, lavable e ignífugo M2. Pies de plástico extrafuertes. Con cierre de velcro. Se suministra totalmente montada	8
Armario fabricado en tablero melaminado con puertas ciegas y seis huecos interiores, patas niveladoras, y sistema antiatrapamiento en las puertas.	1
AULA-2 MENORES DE 1 AÑO	
Cuna haya acabado lacado, lateral abatible cuatro ruedas dos con freno. dos posiciones de altura de somier, terminaciones redondeadas y barrotes planos. dimensiones 57x106 , con colchón	6
Trona de madera regulable en altura, y profundidad, asiento y respaldo tapizado, dos posiciones de bandeja, bandeja abatible, dimensiones 45,5x49x79,5h	7
Esterilizador, Tres servicios en uno: Esterilizador + Estación de vapor + Calienta-biberones. Solo utiliza vapor de agua y no contiene ninguna sustancia química. Desconexión automática. 330 w.	3
Contenedor de pañales, con tres cierres herméticos, capacidad 50 pañales.	3
Mueble de 2 puertas con balda interior, y sistema antiatrapamiento. Con niveladores en las patas. Uso cambiador.	1
Colchoneta para cambiador color azul. Medida 70x50 cms.	1
Casillero de 10 casillas en dos líneas fabricado en melamina de haya y cantos de PVC de 2 mm.	1
AULA-1 DE 1 A 2 AÑOS	
Mesa Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano. Patas de polipropileno, con tacos reguladores colores a elegir 52. dimensiones 90 cms de diámetro.	3
Silla fabricada en polipropileno retromoldeado, con bordes curvados, sin aristas, patas regulables, colores a elegir.	12
Mesa de profesor, con tapa y faldón laminado, cantos redondeados, buck de dos cajones incorporados, estructura de acero 30x1,2 medidas 120x70	1
Silla de profesor, con ruedas, autofrenadas, con base de cinco radios. carcasa de polipropileno de diferentes colores	1
Gavetero fabricado en tablero melaminado para 24 gavetas. cantos con PVC. incluye gavetas fabricadas en polipropileno de alta resistencia. colores a elegir.	2
Armario fabricado en tablero melaminado con puertas ciegas y seis huecos interiores, patas niveladoras, y sistema antiatrapamiento en las puertas.	1
Armario estantería, con puertas altas y estantes inferiores, 2+2 fabricado en tablero melaminado, con patas niveladoras, y sistema de antiatrapamiento en las puertas.	1
UD. Piscina de bolas. Tela autoextinguible M-2 Cumpliendo con la normativa de Seguridad En 1021/1/2 Tela no tóxica conforme a la normativa europea. Bordes pegados con velcro. Densidad 25 KG/M3. De medidas: 120x120x40x15 cm. Pieza decorada con pintura no tóxica.	1





Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

Saco de bolas DE PVC DE 7,5 CM DE Diámetro, 500 Undes.	2
Composición modular foam, compuesto por nueve piezas, con base antideslizante, tela autoextinguible, Normativa EN 1021/1/2, espuma de poliuretano de 25 kg/m3. medidas 144x144x24 cms	1
Casillero perchero cuatro huecos, con perchas giratorias con aristas redondeadas,	3
Papelera en chapa de acero perforada de 31 cm. De alto.	1
AULA-1 DE 2 A 3 AÑOS	
Mesa Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano. Patas de polipropileno, con tacos reguladores colores a elegir 52. dimensiones 90 cms de diámetro.	5
Silla fabricada en polipropileno retromoldeado, con bordes curvados, sin aristas, patas regulables, colores a elegir,	20
Mesa de profesor, con tapa y faldon laminado, cantos redondeados, buck de dos cajones incorporados, estructura de acero 30x1,2 medidas 120x70	1
Silla de profesor, con ruedas, autofrenadas, con base de cinco radios. carcasa de polipropileno de diferentes colores	1
Gavetero fabricado en tablero melaminado para 24 gavetas. cantos con PVC. Incluye gavetas fabricadas en polipropileno de alta resistencia. Colores a elegir.	2
Armario fabricado en tablero melaminado con puertas ciegas y seis huecos interiores, patas niveladoras, y sistema antiatrapamiento en las puertas.	1
Armario estantería, con puertas altas y estantes inferiores, 2+2 fabricado en tablero melaminado, con patas niveladoras, y sistema de antiatrapamiento en las puertas.	1
Papelera en chapa de acero perforada de 31 cm. De alto.	1
DESPACHO 2	
Mesa realizada en tablero melamínico de 25 mm, con patas ciegas, con separador metálico, entre estructura y patas. Con faldón de medidas, 140x80 + ala auxiliar de medidas: 80x60 Así como cajonera rodante.	1
Silla giratoria con reposabrazos fijos, base de 5 radios, sistema SINCRO. con certificado CIDEMCO.	1
Papelera en chapa de acero perforada de 31 cm. De alto.	1
Perchero metálico de 8 colgadores.	1
Silla confidente sin brazos. Estructura metálica. 4 patas aluminio. Asiento y respaldo tapizado.	4
Mesa de reuniones con tab. Melaminado de 25 mm. De grosor. Pata en cruz. Con perfil metálico. De 100 cm. De diámetro.	1
armario fabricado en tablero melaminado con puertas bajas, y tres estantes, reforzados de 25 mm de grosor con canteado en pvc, y tiradores metálicos, de dimensiones 197x90x34,5	1
COMEDOR	
Mesa comedor Tapa en aglomerado laminado con cantos redondeados y barnizados. Subestructura en tubo de acero 16x1,5 pintada con epoxy-poliéster. De medidas 200x80, con sistema de cuelga sillas.	4
Silla apilable con carcasa de polipropileno. Estructura de tubo de acero 20x1,5.	32
Armario fabricado en tablero melaminado con puertas ciegas y seis huecos interiores, patas niveladoras, y sistema antiatrapamiento en las puertas.	2
VARIOS	
Tablero de anuncios de 1000x1500 con tablero de corcho. Y perfil de aluminio.	2



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabezondepisuerga.es
administracion@aytocabezondepisuerga.es



Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

Chichonera para cuna, tejido 50% algodón / 50% poliéster. Ligamento half panamá. Gramaje 230gr/m2. Con bordado.	24
Protector de colchón de minicuna. Superficie de rizo 100%. Recubrimiento impermeable transpirable de PUP. Certificado Oeko-Tex clase I	24
Manta de cuna estampada Superfina	24
Sábana bajera de cuna. Composición algodón 100%. Medidas 50x100. Sábana encimera de cuna. Composición algodón 100%. Medidas 100x150	24
OFICIO	
LAVADORA LOGIXX 8. Eficiencia energética: consumo 20 % menor que clase A (0,15 kWh/kg) Frontal de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Clase de eficacia de lavado: A Clase de eficacia de centrifugado: B	1
SECADORA POR CONDENSACIÓN. Frontal en acero inoxidable con tratamiento antihuellas Eficiencia energética: B Características: Capacidad de carga 8 kg Tambor softDry de acero inoxidable Puerta de cristal con 160 ° de apertura	1
Q. ML Estanterías modulares.de aluminio con estantes de polietileno, de 1000x400x1760, de 5 niveles.	1
Mesa de lavado con pila de gran capacidad con dispositivo Lavamanos, aro de desbarase, grifo ducha y hueco para lavavajillas. Construida en acero inoxidable 18/10 AISI 304. Encimera en chapa de 1,5 m/m de espesor. Peto sanitario conformado en la misma encime	1
LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL Eficiencia energética: consumo 20 % menor que clase A (0,15 kWh/kg) Frontal de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Clase de eficacia de lavado: A Clase de eficacia de centrifugado: B Lavavajillas 540 p/h con filtro, dosificador.	1
Cubo para desperdicios con tapa y soporte con ruedas. Capacidad 60 lts.	1
Frigorífico / congelador de 2 puertas 300+300 ltrs AISI 304 De medidas 720x788x2000mm	1
Mantenedor y regenerador de temperatura en versión electrónica programable con humidificador de medidas 630x564x515. Con soporte portabandejas.	1
UD. Cocina eléctrica, dos placas, construida en acero inoxidable, de medidas 40X70X25 cm.	1
Horno microondas HM-902 Fabricado en acero inox. Monofásica: 230 V. Volumen interior: 24 L. Potencia de salida: 900 W. Dimensiones ext.: 508x420x305 mm.	1
MESA DE TRABAJO MURAL ESPECIAL Construida totalmente en acero inoxidable. Encimera de 1,5 mm de espesor. Alzatina de 100 mm. de altura y 30 mm. de profundidad. Patas redondas de 50 mm. de diámetro, regulables en altura.	1
MESA DE TRABAJO MURAL ESPECIAL Construida totalmente en acero inoxidable. Encimera de 1,5 mm. de espesor. Alzatina de 100 mm. de altura y 30 mm. de profundidad. Patas redondas de 50 mm. de diámetro, regulables en altura. - Entrepañó infe	1
ESTANTE TUBULAR A PARED Construido totalmente en acero inoxidable 18/10. - Con tacos para su fijación a pared. Dimensiones (mm.) 600 x 400 x 50	1
ESTANTE MURAL LISO Todo en acero inox. AISI 304 de 1mm de grosor. Bordes redondeados. Alzatina integrada de 30mm. Soportes en pared para colocar la estantería en diferentes alturas. Dimensiones (mm.) 1.100 x 400 x 300	1
Campana eco pared 1500x750 con filtro eco placas inox (AISI 430)	1
Sistema de extinción de incendio, Alt-on camp. Pared de 1500x750 con activacion extincion Alt-on.	1
Extractor, Caja BJTX 9/9 1 CV III 400* 2H VERT BJTX 9/9 (405*405) C/ pest. 20 mm.	1



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabezondepisuerga.es
administracion@aytocabezondepisuerga.es



Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

Montaje y material auxiliar	1
MESA CENTRAL ESPECIAL C/RUEDAS Mesa de trabajo central de dimensiones: 1600x500x900 mm. Encimera fabricada en chapa de acero inoxidable 18/10 de 1.5 mm. de espesor acabado scotch brite. Bastidor inferior y patas en tubo de acero inoxidable de sección	1
Carro FCE-93 Con 3 estantes de 50 cm. de ancho. Robustos e insonorizados. Capacidad máxima total: 180 kg. Dimensiones: 975x595x995 mm.	1
CONTENEDOR DE BASURA 120 l. Construido en polipropileno, con tapa abatible. Colores disponibles: gris, verde, azul, rojo, amarillo, blanco o marrón. - Con dos ruedas y pedal metálico para apertura de la tapa. Dimensiones (mm.) 480 x 555 x 930	1
Exterminador de insectos. Colocados en posición adecuada atraen a los insectos voladores en un área grande, los matan cuando tocan o se acercan a la rejilla electrificada. · Tubos fluorescentes especiales que emiten luz actínica. · Rejilla electrificada	1

2.- CENTRO DE DÍA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
PLANTA BAJA	
Mesa fabricada en acero con patas en tubo de acero y estructura perimetral, acabado en cromado, tapa fabricada en tablero laminado con cantos en abs, de dimensiones 80x80x74	13
Silla fabricada en madera de haya acabado en color a determinar barnizada con poliuretano, asiento y respaldo tapizado en vinilo resistente al sudor a la sangre y orina, brazos curvados, sin nudos y bordes redondeados.	64
Paragüero fabricado en chapa de acero inoxidable pintado en epoxi. Aro superior y frontal en polipropileno negro. Fondo en polipropileno. Medidas: 21,5x67 cm/h.	1
Papelera realizada en chapa metálica pintada en epoxi color blanco. Con asas. Medidas: 21,5Øx31 cm/h.	1
Perchero pared Eurodis 1013 de 6 colgadores cromados. Medidas 85x10 cms.	4
Tableros de anuncios murales con base de corcho visto, enmarcados con perfil de aluminio. Sobre su superficie se pueden fijar toda clase de documentos, planos, avisos, etc. mediante agujas o chinchetas. Dimensiones 1000 x 1500 mm.	1
Televisor LED 47" LG 47LV5500. Tecnología de retroiluminación LED lateral con atenuación conjunta. Panel FULL HD (1920 x 1080p). Receptor TV Digital Terrestre (TDT) Full HD y receptor de Cable DVBC integrados. Tecnología Motion Clarity Index (MCI) 600 (10	1
SALA ORDENADORES.	
Composición fabricada en tablero laminado para acoger cuatro puestos de ordenador con faldon, pasacables, y pantallas frontales y laterales, de dimensiones totales 320x60x104 cms de altura	2
Silla asiento y respaldo tapizado en tapicería c1 estructura pintada en epoxy en negro, tubo oval negro texturado. Sin brazos.	4



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabezondepisuerga.es
administracion@aytocabezondepisuerga.es



Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

Sillón estructura interior de madera, sistema de suspensión mediante cintas elásticas. Tapizado con espumas de poliuretano Hr. Tapizado en grupo 1 brazos y patas metálicos en cromado 75x47x52	2
mesa de 60x60 con estructura en varilla de acero acabado cromado con tapa en chapa de madera de haya 38 cms de altura	1
armario puertas completas fabricado en tablero bilaminado de dimensiones 146x42x80 con tirador metálico y estantes interiores color cuerpo aluminio o blanco, y puertas en haya arce o blanco	1
<u>SALA DE DESCANSO</u>	
Sillón reclinable, armazón madera pino y haya, patas de acero cromado, espumas de alta densidad, asiento espuma inyectada densidad 50 kg/m3	6
mesa de 60x60 con estructura en varilla de acero acabado cromado con tapa en chapa de madera de haya 38 cms de altura	3
Lampara de pie modelo Chelo 36278/17/10 en acabado cromo pulido con pantalla de tela color blanco, bombilla recomienda E-27 max. 100W. No se incluye bombilla	3
<u>CONSULTAS</u>	
Mesa fabricada en tablero laminado canteado en abs, con faldon frontal de dimensiones 160x80x75 cms, con tapa de 25 mm	2
cajonera con ruedas vistas, cajon de madera, con archivo, cerradura. Estructura blanca o aluminio y laminado en haya arce o blanco dimensiones 43x55x45	2
armario puertas completas fabricado en tablero bilaminado de dimensiones 146x42x80 con tirador metálico y estantes interiores color cuerpo aluminio o blanco, y puertas en haya arce o blanco	2
Silla asiento y respaldo tapizado en tapicería c1 estructura pintada en epoxy en negro, tubo oval negro texturado. Sin brazos.	4
silla movimiento sincronizado asiento y respaldo con parada multiposicional regulación de la tensión de basculación, sistema antigolpeo, regulación de altura apoyo lumbar, brazos fijos, base en fibra de vidrio y anillo de acero ruedas de 65 mm de diámetro	2
Mesa reconocimiento construida en acero esmaltado epoxi. Tapizada en skay. Cabecero abatible mediante cremallera. Medidas 190 x 60 x 70 - 80 alto.	2
Peldaño de acceso. Construido en acero esmaltado, superficie antideslizante. 450 X 210 X 200	2
Construido en acero inoxidable brillante, tapa de movimientos con pedal, cubo interior de plástico con asa, capacidad de 5 litro	2
<u>DISTRIBUIDOR Y ESPERA</u>	
bancada de tres plazas, asiento anatómico de polipropileno, en siete colores diferentes, con estructura fabricada en acero y patas cromadas, de dimensiones 81x163,5x59 alto asiento 43 cms	2



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabezondepisuerga.es
administracion@aytocabezondepisuerga.es



Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

E.51

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

bancada de cuatro plazas, asiento anatómico de polipropileno, en siete colores diferentes, con estructura fabricada en acero y patas cromadas, de dimensiones 81x214,5x59 alto asiento 43 cms	1
Mesa de 60x60 con estructura en varilla de acero acabado cromado con tapa en chapa de madera de haya 38 cms de altura	1
<u>ALMACÉN BAR</u>	
Estantería metálica de ángulo ranurar fabricada en chapa de acero laminado en frío acabado pintado en epoxi, de dimensiones 900x400x2500 cms de altura. Con cinco niveles de carga.	3
<u>LAVANDERÍA</u>	
Lavadora industrial Capacidad 8 Kg. Dimensiones (ANCxALTxPROF): 660x1050x680 mm. Máquina suspendida. Velocidad de centrifugado: 500-1000 r.p.m. Tambor y carrocería en acero inoxidable aisi 304 18/10. Microprogramador Easy Control, con quince ciclos de lava	1
SECADORA 8 kg. de capacidad. Mueble y tambor en acero inoxidable. 683X1097X711	1
CENTRO DE PLANCHADO Profesional con mango de corcho Material suela Aluminio Sistema Auto-llenado continuo Presión máx. 4,5 bar Emisión vapor Hasta 120 g/min. Regulación vapor Emisión vapor continuo Material caldera Aluminio Extra ALP Volumen cal	1
Aspiración continua. Soplado continuo. Toma eléctrica adicional para la plancha. Tratamiento en cataforesis anticorrosión. Recoge-cable manual. Soporte para la caldera. Muletón lavable en la lavadora. Asta para mantener el cable estirado. Regulación de la	1
Estantería metálica de ángulo ranurar fabricada en chapa de acero laminado en frío acabado pintado en epoxi, de dimensiones 900x400x2500 cms de altura. Con cinco niveles de carga.	2
<u>ALMACEN COCINA</u>	
Estantería modular de aluminio y parrilla de polietileno alimentario. Sencillez de montaje, sin ningún tipo de herramienta. Máxima higiene cumpliendo con las exigencias y Normativas del mercado Europeo. Dimensiones: 1004x400x1760 mm	3
<u>MOBILIARIO BARRA</u>	
Encimera de 3,9 mtrs aproximadamente x 55 cms de fondo, con canto recto 2+2 fabricada en silestone. Color a elegir.	1
Cafetera Dos grupos. Fabricada en acero inox y laterales de aluminio acabados con pintura metalizada doble capa. Regulador de temperatura del agua caliente para infusiones entre 85 y 98º Renovación automática del agua de la caldera pulsando un botón. Cap	1



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabazondepisuerga.es
administracion@aytocabazondepisuerga.es



Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

Mesa cafetera Cuerpo central, estantes, respaldo y columnas en acero inoxidable. Cajones, puertas y tolva con tirador integrado. Pasacables en encimera.. 820X600X850	1
Mueble neutro recto con 2 estantes macfrin - mod.1004 de 1200x715x850	1
Molino de café GM. Dosificación exacta de café. Contador automático. Fabricado totalmente en aluminio. Protector térmico incorporado. Color gris. Medidas: 640x360x330 mm.	1
Horno microondas. Fabricado en acero inox. Monofásica: 230 V. Volumen interior: 24 L. Potencia de salida: 900 W. Medidas: 508x420x305 mm.	1
Mesa de trabajo bajo barra realizada en acero inoxidable. -Con fregadero de un seno de 370x340x160 mm/h. con escurridor. Y grifo mono mando incorporado. -Huecos para lavavajillas y fabricante de cubitos. Con peto trasero. Todo ello armado con bastidor	1
Fabricador automático de cubitos de hielo con sistema de rociado de agua. Carrocería en acero inox. 430, puerta en acero inoxidable, cuba de stock con capacidad para 9 Kg. Producción 28 Kg./24 h. Maquina refrigerada por aire, cubito macizo de 33 g. Alimen	1
Lavavajillas con filtro, dosificador ,abrillantador y bomba de descarga. De medidas: 60x60x82. Medidas: 480x480x520 mm.	1
Botellero 1500 fabricado en acero inox. Evaporación automática. Separadores interiores. Potencia: 180W-220/1V. Medidas: 1500x550x850 mm.	1
Taburete 104-MN.Asiento en tapizado en tejido michigan (tejido sintético) de medidas 33 cms de diametro.Colores:Beige 632, Malva 633, Gris 635, Granate 636,Verde 637, Azul 638,Negro 639.Estructura en tubo de acero 25x1 y 16x1 cromada.	4
<u>COCINA</u>	
UD. MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE, CHAFLÁN Y ESTANTE INFERIOR EN LA ZONA ALTA, MEDIDAS 120X70X60-85 CMS. , PETO TRASERO,	1
UD. MESA DE TRABAJO ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE, CON CAJEO PARA COLUMNA EXISTENTE, CON SENO Y GRIFERÍA DE ACCINAMIENTO A CODO INCORPORADOS, ESTANTE INFERIOR, PETOS TRASERO Y LATERAL. REALIZADO A MEDIDA ENTRE EL MODULO ANTERIOR Y LA PARED QUE SEPARA LA C	1
UD. CAMPANA EXTRACTORA MURAL, EN ACERO INOXIDABLE, DE MEDIDAS APROXIMADAS 160X75X60 CMS. (NO SE CONSIDERA LA EXTRACCIÓN)	1
UD. ESTANTERÍA DOBLE, SOBRE PARED, EN ACERO INOXIDABLE, DE MEDIDAS IDENTICA A LA MESA DE TRABAJO ESPECIAL.	1



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabezondepisuerga.es
administracion@aytocabezondepisuerga.es



Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

UD. COCINA A GAS DE 4 FUEGOS CON HORNO A GAS DE MEDIDAS 800X700X850 mm(1
UD. FRY TOP GAS PLACA LISA CROMO, DE MEDIDAS 40X70X25 CMS.	1
BASE NEUTRA PARA FRY TOP DE MED. 400X700X600 mm	1
FRIGORIFICO /CONGELADOR DE 2 PUERTAS 700+700 LT CON 2 CELDAS SEPARADAS - 2+10/-15-24 °C DIGITAL AISI 304 DE MEDIDAS 1500X795X2050mm INCLUYE KIT CONTENEDIOR GN 1/1 PVC PARA PESCADO	1
MESA DE TRABAJO ESPECIAL CON CAJEO Y ESTANTE BAJO JUNTO ZONA DE COCCION Y PUERTA DE ACCESO.	1
PLANTA PRIMERA	
DESPACHO MESA DE JUNTAS	
mesa fabricada con estructura de acero pintada en epoxy, tablero fabricado en particulas de 19 mm de grosor canteado en abs dimensiones 300x110x75	1
Silla fija fabricada en acero con cuatro patas, con brazos, estructura de tubo circular, con asiento y respaldo tapizado en tejido color a elegir grupo 1	10
Armarios fabricados en tablero bilaminado tirador metalico con balda interior, de dimensiones 80x40x75 con encimera de 160x40x19	2
Perchero de pie metálico, pintado en epoxi color a elegir. Con ocho colgadores de bolas cromadas. Medidas: 40 Ø x183 cm/h.	1
<u>CAMERINO</u>	
sistema de iluminacion con soporte metalico acabado en cromado o blanco, formado por dos modulos de cinco bombillas e-14 de 40 w y un modulo de tres bombillas e-14 de 40 w	1
mesa fabricada en tablero laminado canteado en abs, de dimensiones 160x80x75 cms, con tapa de 19 mm	1
armario puertas completas fabricado en tablero bilaminado de dimensiones 146x42x80 con tirador metalico y estantes interiores color cuerpo aluminio o blanco, y puertas en haya arce o blanco	1
Silla asiento y respaldo tapizado en tapiceria c1 estructura pintada en epoxy en negro, tubo oval negro texturaddo. Sin brazos.	2
Perchero fabricado en acero inoxidable o lacado. Muy útil como apoyo para las prendas una vez planchadas. Perchero móvil extensible y de altura regulable. Dispone de cuatro ruedas giratorias para mayor comodidad. 170X240X53	1

Mano escrita en azul



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabazondepisuerga.es
administracion@aytocabazondepisuerga.es



Ayuntamiento CABEZÓN DE PISUERGA.

CIF: P4702800F - Plaza de la Concordia 1 - 47260 Cabezón de Pisuerga - Valladolid

Papelera realizada en chapa metálica pintada en epoxi color blanco. Con asas. Medidas: 21,5Øx31 cm/h.	1
fabricación e instalación de cortinas en terciopelo color gris tormenta, ignifugas, con riel a techo. De dimensiones 3,5x,3 y 2,5x3	2
Banco corrido estructura metálica, medida a determinar	2
<u>GIMNASIO</u>	
Rueda de hombro. Dispone de mecanismo central para facilitar la oposición de resistencia, provista de asidero y contrapesos graduables. Construida en tubo de acero, montada sobre bastidor metálico. Graduable en altura. Barras transversales de madera barn	1
autopasivo adaptación a pared Poleas con herrajes de aluminio. Estructura metálica rematada en epoxy. Incluye: cuerda y 2 asideros de mano metálicos con empuñadura de madera barnizada.	1
Sillon con pedaleo, fabricado en acero pintado epoxy, con asiento y respaldo tapizado en vinilo. Especialmente recomendado para uso en geriatría por su gran estabilidad lleva incorporado un dispositivo de pedales graduables en aproximación y altura.	1
Espaldera. Barras verticales en tubo de acero esmaltado. Barras transversales en madera de haya. Fijación en pared por tacos simples.. 240X96 CMS.	2
Conjunto de escalera con rampa Construida en madera barnizada con tres peldaños y rampa con goma antideslizante. Puede ser instalada en ángulo o en línea recta.	1
<u>SALA POLIFUNCIONAL</u>	
conjunto de espejos plata fabricados con canto pulido de tres metros de altura, colocados a pared.	1
Suministro e instalacion de tarima maciza barnizada en planta de escenario y tabica, sobre rastrel de madera tratado. (Colocado sobre fabrica de ladrillo existente)	1
mesas de ponencias fabricadas con tablero melaminado y faldon estructural hasta el suelo, de dimensiones individuales 160x80x75 cms.dimensiones totales 320x80x75 cms	1
Silla para conferencias de respaldo alto, con estructura en acero cromado, brillo, barzos, base de cinco radios, regulable en altura, y basculantes, tapizado en ecopiel color a determinar, dimensiones 63x57x105	4
Sillón GERIATRICO. Pata-brazo en contrachapado de haya de 80x22 mm, barnizado con poliuretano. Bastidor en tubo metálico pintado epoxy poliéster gris texturado. Los laterales metálicos forrados cara vista con madera barnizada. Deslizantes plásticos en los	60



983 50 00 05



983 50 03 01



www.cabezondepisuerga.es
administracion@aytocabezondepisuerga.es